

Ring – Maulschlüssel gekröpft Combination Spanner offset

DIN 3113 B

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt lange Ringseite gekröpft, Wave-Profil
Chrome Vanadium Steel, Mat Chrome Plated Long Pattern, ringend offset, Wave Profile

Ausführung / Finish



C = matt verchromt, neutral / matchrome neutral

CCS = matt verchromt, Talbro, kalt geprägt / matchrome Talbro Cold stamped

DIN 3113 Form B – NF ISO 1711-3318-691



W80C-K - Sätze im Karton / Set in Card Board Box

Art-Nr.	Inhalt/Contents MM	 g.	
W80C-K/8	8-9-10-11-13-14-17-19	810	1
W80C-K/12	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22	1310	1
W80C-K/012	10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32	3600	1
W80C-K/17	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	2260	1
W80C-K/19	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	3000	1
W80C-K/25	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32	6600	1
W80C-K/26	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32	7220	1

Amerikanische Zollmaße/AF

W80C-K/8 AF	5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4" AF	810	1
W80C-K/11 AF	1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8" AF	1515	1
W80C-K/12 AF	5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1" AF	2300	1
W80C-K/14 AF	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 - 1.1/4" AF	4155	1
W80C-K/17 AF	1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/4" AF	3960	1





**W80C-C-Satz mit Plastikclip im Karton /
Set with Plastic clip packed in box**

Art-Nr.	Inhalt/Contents MM	 g.	
---------	--------------------	--	---

W80C-C/8	8-9-10-11-13-14-17-19	830	1
W80C-C/12	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22	1280	1





W80C-W-Satz im Wandhalter mit Tragegriff und Abdeckung
Set on wall holder with cover

Art-Nr.	Inhalt/Contents MM	 g.	
W80C-W/8	8-9-10-11-13-14-17-19	880	1
W80C-W/12	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22	1400	1
W80C-W/17	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	2400	1
W80C-W/19	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	3190	1





80C-S-Satz mit Wandhalter im DisplayKarton mit Sichtfenster

Set in display box with wallholder




Art-Nr.	Inhalt/Contents MM	 g.	
W80C-S/8	8-9-10-11-13-14-17-19	930	1
W80C-S/12	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22	1410	1






W80C - PT - Satz in Tasche / Set in wallet

Art-Nr.	Inhalt/Contents MM	 g.	
W80C-PT/8	8-9-10-11-13-14-17-19	860	1
W80C-PT/12	6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22	1410	1
W80C-PT/17	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	2410	1
W80C-PT/25	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32	6720	1
W80C-PT/26	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32	7340	1

SPECIFICATIONS

Art-Nr.	 MM	<L>	a1	a2	b1	b2	h	 g.	
W8000503	5	100	5	3.4	8.5	14	9	16	10
W8000553	5.5	100	5	3.4	8.5	15	9	15	10
W8000603	6	101	5.8	3.8	10	16	9	17	10
W8000703	7	113	6	4	11	18	10	20	10
W8000803	8	126	6.5	4.3	12.5	20	11	30	10
W8000903	9	139	7	4.7	14	22	11.5	40	10
W8001003	10	151	7.5	5	15.5	24	12.5	45	10
W8001103	11	161	8	5.3	17	26	13	60	10
W8001203	12	172	8.5	5.6	18.5	28	14	70	10
W8001303	13	185	9	5.8	20	30	16	85	10
W8001403	14	200	9.5	6.2	21.5	32	16	105	10
W8001503	15	210	10	6.5	22.5	34	18	120	10
W8001603	16	220	10.5	6.8	24	36	19	130	10
W8001703	17	232	11	7	25.5	38	20	165	10
W8001803	18	245	11.5	7.3	27	40	20.5	185	10
W8001903	19	258	12	7.6	28.5	42	21	200	10
W8002003	20	270	12.5	8	30	44	22	250	10
W8002103	21	280	13	8.3	31	46	23	290	10
W8002203	22	290	13.5	8.6	32.5	48	24	305	10
W8002303	23	305	14	8.8	34	50	25.5	340	5
W8002403	24	318	14.5	9.2	35.5	52	26.5	375	5
W8002503	25	328	15	9.5	37	54	27.5	390	5
W8002603	26	339	15.5	9.8	38	56	29	465	5
W8002703	27	350	16	10	39.5	58	30	520	5
W8002803	28	370	16.5	10.2	41	60	31	610	5
W8002903	29	370	17	10.4	42.5	62	32	625	5
W8003003	30	391	17.5	10.6	43.5	64	34	695	5
W8003203	32	412	18	11	46.5	68	35	800	5

Art-Nr.	 AF	<L>	a1	a2	b1	b2	h	 g.	
W8051283 AF	1/4	101	5.8	3.8	10	16	9	17	10
W8051583 AF	5/16	126	6.5	4.3	12.5	20	11	30	10
W8051883 AF	3/8	139	7	4.7	14	22	11.5	35	10
W8052183	7/16	161	8	5.3	17	26	13	50	10

AF									
W8052483 AF	1/2	185	9	5.8	20	30	16	80	10
W8052783 AF	1/16	200	9.5	6.2	21.5	32	16	90	10
W8053083 AF	19/32	210	10	6.5	22.5	34	18	12	10
W8053383 AF	5/8	220	10.5	6.8	24	36	19	120	10
W8053683 AF	11/16	245	11.5	7.3	27	40	20.5	175	10
W8053983 AF	3/4	258	12	7.6	28.5	42	21	190	10
W8054283 AF	25/32	270	12.5	8	30	44	22	235	10
W8054583 AF	13/16	280	13	8.3	31	46	23	270	10
W8054883 AF	7/8	290	13.5	8.6	32.5	48	24	290	5
W8055183 AF	15/16	318	14.5	8.2	35.5	52	26.5	360	5
W8055483 AF	1	339	15.5	9.8	38	56	29	445	5
W8055783 AF	1.1/16	35	16	10	39.5	58	30	500	5
W8056083 AF	1.1/8	370	16.5	10.2	42.5	62	31	600	5
W8056383 AF	1.1/4	412	18	11	46.5	68	35	780	5

Alle Schraubenschlüssel sind in neutraler Ausführung oder mit elektrolytisch markierten Eigenmarken lieferbar; oder auch mit polierten Köpfen bzw. komplett poliert und auch in verchromt-satinierter Ausführung, falls mit ausreichenden Mengen gerechnet werden kann.

All spanners available in neutral or electrolytically marked private brand, or with chrome plated heads, polished finish, fully polished or satin-finish, if sufficient quantities required.